



WWW.FINKO.EU



DRZWI OBROTOWE 2023

FINKO

KATALOG DRZWI OBROTOWYCH

0 firmie

2023



Aluminiowe okna, drzwi, fasady, ogrody zimowe, nowoczesne i wydajne osłony – to nasza specjalność. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę w nowoczesnym budownictwie odgrywa ślusarka aluminiowa.

Zespół doświadczonych ekspertów w tej dziedzinie, każdego dnia znajduje najlepsze rozwiązania dla naszych klientów. Nie idziemy na skróty. Stawiamy na jakość wykonania, nowoczesny i funkcjonalny design, a także bezpieczeństwo użytkowników.


Zobowiązuje nas TWOJE ZAUFANIE



Każdy projekt, z którym przychodzi nam się zmierzyć, jest dla nas bardzo ważny. Najlepsi specjaliści pracujący w Finko dokładnie rozrysowują i analizują to, co możemy zaoferować naszym klientom. Dlatego często prowadzimy wnikliwe dyskusje z architektami, konstruktorami oraz samymi inwestorami, by ostateczny produkt, który opuści nasz zakład, spełniał najwyższe normy, a także oczekiwania zamawiającego.

Na tym jednak nasza rola się nie kończy. Specjalizujemy się także w montażu, a jeśli zachodzi taka potrzeba nadzorujemy cały proces na miejscu realizacji inwestycji. Jednym z fundamentów naszej działalności jest perfekcyjna obsługa zamówienia – od projektu, po montaż, a jeśli trzeba, również odpowiedzialna i solidna obsługa serwisowa.

Zobacz co możemy DLA CIEBIE ZROBIĆ...



Tu zdjęcie Angeli

„W tym biznesie kluczowa jest jakość, dlatego od samego początku naszej działalności stawiamy na najlepsze rozwiązania technologiczne w procesie produkcyjnym oraz wysokiej jakości materiały. Mam tutaj na myśli zarówno sprawdzone, nowoczesne profile aluminiowe, jak również szkło. Trzonem firmy są świetni fachowcy, którzy mogą pochwalić się ogromnym doświadczeniem oraz wiedzą techniczną”.

Angela Kowalczyk – właściciel Finko

„Zaufanie inwestora jest dla nas szczególną wartością. Dlatego każdego dnia dajemy z siebie wszystko, bazując na naszej wiedzy, doświadczeniu oraz sprawdzonych rozwiązaniach. Cieszy nas, że wielu naszych klientów wraca do nas z kolejnymi realizacjami lub poleca naszą pracę innym. To ogromna nagroda, ale także zobowiązanie”.

Krzysztof Warchoń – prezes zarządu Finko

Daj się POZNAĆ



Zachęcamy do przejrzania naszej aktualnej oferty na stronie internetowej. Będzie nam ogromnie miło gościć Cię w naszym showroomie zlokalizowanym w Radomiu, przy ulicy Wernera.

Z przyjemnością pokażemy Ci nasze produkty, oraz porozmawiamy o Twojej inwestycji oraz oczekiwaniach związanych ze ślusarką aluminiową.

Najpierw jednak, z przyjemnością zapoznamy się z Twoimi potrzebami oraz wizją. Takie rozmowy zawsze były i będą dla nas ogromnym źródłem inspiracji.



Drzwi **PANELOWE** **PIVOT**



Drzwi **PANELOWE** **PIVOT**

Drzwi pivot to innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie architektury i projektowania wnętrz. Tradycyjne drzwi, które działają na zasadzie zawiasów, mogą mieć pewne ograniczenia, jeśli chodzi o estetykę i funkcjonalność. Drzwi pivot, znane również jako drzwi osiowe, oferują zupełnie nowy sposób otwierania i zamykania drzwi, co sprawia, że stanowią interesujące rozwiązanie dla nowoczesnych projektów.

Główną cechą drzwi pivot jest ich oś obrotu, która znajduje się w centrum drzwi, co pozwala im obracać się na osi pionowej. Dzięki temu drzwi pivot otwierają się w sposób innowacyjny i niezwykle elegancki. Można je otwierać zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz, co zapewnia większą elastyczność i płynność w użytkowaniu.

Innym ważnym aspektem drzwi pivot jest ich konstrukcja i sposób mocowania. W przeciwieństwie do tradycyjnych zawiasów, drzwi pivot są przymocowane do progu i górnej ramy za pomocą ukrytych mechanizmów, co daje wrażenie, że drzwi unoszą się w powietrzu. Dzięki temu systemowi zawiasów pivot, drzwi mogą być również większe i cięższe niż tradycyjne, bez ryzyka ich uszkodzenia.

Jednym z głównych atutów drzwi pivot jest ich estetyka. Dzięki minimalistycznemu designowi i płynnym ruchom, drzwi pivot dodają nowoczesności i elegancji każdemu wnętrzu. Są również świetnym rozwiązaniem dla przestrzeni, w których potrzebne jest maksymalne wykorzystanie dostępnego miejsca, ponieważ ich otwieranie nie wymaga dużego obszaru.

Nasze drzwi pivot są dostępne w obszernej gamie paneli drzwiowych. Mogą być również wyposażone w dodatkowe funkcje, takie jak zamki standardowe, elektromotoryczne, samozamykacz ukryty (max.300kg) czy kontrole dostępu.

Podsumowując, drzwi pivot to innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia nowoczesny design, płynne otwieranie i eleganckie użytkowanie. Dzięki swojej unikalnej konstrukcji i estetyce, drzwi pivot są coraz bardziej popularne w projektach architektonicznych i wnętrzarskich, dodając stylu i funkcjonalności do przestrzeni, w której są zastosowane.

Najczęściej wybierane panele drzwiowe



PL-01



PL-02



PL-05



PL-07



PL-19



PL-22



PL-24



PL-26



PL-36



PL-38



PL-53



PL-57

Drzwi OBROTOWE Residential



Drzwi Obrotowe Residential przełamują znaną od wieków definicję drzwi. Tym samym nakreślają zupełnie nowe podejście do projektowania i zagospodarowania wejść do nowoczesnych, przestronnych wnętrz.

Ten produkt dedykowany jest dla wszystkich, którzy doceniają nowoczesne wzornictwo w budownictwie i lubią łamać schematy. Dosłownie. Residential robi wrażenie na każdym Twoim gościu, najemcy, czy kliencie. Wystarczy jedynie otworzyć się na zmianę, wspartą trwałą i nowoczesną technologią ślusarki aluminiowej.

Drzwi OBROTOWE Residential



DUŻE WYMIARY 1,7X3M, 200 KG
OPCJA RC2/WK2
PRZEBADANE NA 100 000 CYKLI

Drzwi OBROTOWE

Residential




Z RYNNĄ
Z PANELEM LUB WYPEŁNIENIEM SZKLANYM
ZINTEGROWANY SAMOZAMYKACZ
ZSYNCHRONIZOWANE RYGŁOWANIE

Drzwi OBROTOWE

Residential

Drzwi wejściowe:




- Możliwość wyboru 1 zamka lub 2 zamków zsynchronizowanych
- Wypełnienie panelem lub szybą
- Wysokie wartości AWW i izolacyjności termicznej
- Max 1,7x3m
- Do 200kg
- Widoczne szerokość profili skrzydła 104,5mm





MIN. 300MM DLA DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ
MIN. 350MM DLA DRZWI OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ

Drzwi OBROTOWE

Residential




OTWIERANE DO WEWNĄTRZ
OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
WYPEŁNIENIE: SZKŁO
PANEL JEDNOSTRONNY
PANEL DWUSTRONNY
KONSTRUKCJE KOMBINOWANE



POŁOŻENIE OSI OBROTU MOŻE BYĆ DOWOLNIE USYTUOWANE
OD 300 DO 850MM DLA DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ
ORAZ OD 350 DO 850MM – DLA DRZWI OTWIERANYCH NA
ZEWNĄTRZ.

Drzwi OBROTOWE Residential



„BEZPIECZNE”


PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ:

- WERSJA PODSTAWOWA – 1 ZAMEK STANDARDOWY LUB ELEKTROMOTORYCZNY;
- ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE;
- RĘCZNE RYGLOWANIE ZAMKÓW
- OTWIERANE DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

DUŻE WYMIARY 1,7X3M, 200 KG
OPCJA RC2/WK2
PRZEBADANE NA 100 000 CYKLI

Drzwi OBROTOWE

Residential




„KOMFORT”

OPCJA KOMFORTOWA:

- WERSJA ROZBUDOWANA – DWA ZSYNCHRONIZOWANE ZAMKI;
- AUTOMATYCZNE RYGLOWANIE OBU ZAMKÓW
- ODRYGLOWANIE ZA POMOCĄ KLAMKI LUB KLUCZYKA;
- Z UKRYTYM SAMOZAMYKACZEM (TYLKO OTWIERANE DO WEWNĄTRZ);
- ANTYWŁAMANIOWE – RC2;
- W PRZYPADKU BRAKU ZASILANIA MOŻLIWE OTWARCIE DRZWI PO WCZEŚNIEJSZYM PODŁĄCZENIU ZASILANIA AWARYJNEGO UPS.

Drzwi OBROTOWE

Residential




„LUKSUSOWE” AUTOMATYKA DOMOWA:

- OTWIERANE AUTOMATYCZNE ZA POMOCĄ KODU, CZYTNIKA LINII PAPILARNYCH LUB KARTY;
- ZSYNCHRONIZOWANE RYGLOWANIE ZAMKÓW;
- W PRZYPADKU BRAKU ZASILANIA MOŻLIWE OTWARCIE DRZWI PO WCZEŚNIEJSZYM PODŁĄCZENIU ZASILANIA AWARYJNEGO UPS.

Drzwi OBROTOWE XL

Drzwi wejściowe i tarasowe


- Zamki z napędem
- Widoczna linia profilu ok. $\pm 40\text{mm}$
- Zintegrowany samozamykacz (max. 300kg)
- Max 2,5x4m @500kg



Drzwi OBROTOWE XL



1. Wymiary: 2,5x4m
2. Dopuszczalny ciężar 500kg
3. 2 opcje zamykania:
 - ze zintegrowanym samozamykaczem (max. 300kg)
 - standardowy zawias drzwi obrotowych (bez samozamykacza)
4. Wąska linia profili (widoczna szerokość 40mm)
5. Podwójny, zsynchronizowany zamek
6. Ościeżnica może być całkowicie ukryta ale nie profil odwracający
7. Minimalistyczny pochwyt
8. Szklenie z listwami przyszybowymi
9. Testy zgodnie z EN (oficjalne wyniki: 3/C2/4A)




Klamki do drzwi OBROTOWYCH XL



ZEWNĄTRZ:
POCHWYT: 0,3M - 4M,
MOŻE BYĆ DOCINAMY NA POTRZEBNĄ DŁUGOŚĆ

WEWNĄTRZ: KLAMKA KASTEOWA
WPUSZCZANA




FINKO od zawsze stawia na najlepsze akcesoria i podzespoły, które pozwolą cieszyć się z naszych produktów przez długie lata. Nasi projektanci zwracają uwagę na materiały, wykonanie oraz kolorystykę każdego detalu. Robimy to dla Ciebie.

Nie inaczej jest z klamkami do drzwi obrotowych. Tutaj jest miejsce tylko na najlepsze rozwiązania!

Opcje progu do drzwi OBROTOWYCH XL


Z dolnym profilem



+ łatwy w instalacji i
wyrównaniu osi obrotu

Opcje progu do drzwi OBROTOWYCH XL

Z dolnym profilem i rynną



+ rozwiązanie przetestowane, osiągnięte
wyniki AWW 3/C2/4A

- Profil maskujący rynnę: aluminiowy
(408.0834.AN) lub ze stali nierdzewnej
408.0836.--

Drzwi OBROTOWE

Landscape

Otwórz się na przestrzeń. Doceń krajobraz na zewnątrz. Niezależnie, czy jest to odległy horyzont urozmaicony lasem lub wzgórzami, czy miejska dżungla pełna budynków i zgiełku. Wieloskrzydłowa seria LANDSCAPE, pozwoli docenić szerszą perspektywę Twojego otoczenia oraz optycznie powiększyć Twoją przestrzeń. Doskonała w restauracjach, biurach, hotelach, czy obiektach użyteczności publicznej. Zaproś do siebie światło i przestrzeń.



Drzwi wieloskrzydłowe „XL” – restauracje, tarasy, miejsca publiczne

- Konfiguracja symetryczna lub naprzemienna
- Ręczne otwarcie i blokowanie w pozycji otwartej
- Widoczna szerokość na połączeniu skrzydeł of 150mm

Drzwi OBROTOWE Landscape



Drzwi wieloskrzydłowe w rezydencjach prywatnych. Pozwalają otworzyć wnętrze na otoczenie zewnętrzne



NOWE ROZWIĄZANIE, KTÓRE POZWALA ZROBIĆ WRAŻENIE NA
UŻYTKOWNIKACH ZARÓWNO W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JAK I
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Drzwi **OBROTOWE** Landscape

1. NIELIMITOWANA ILOŚĆ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH O MAX GABARYTACH POJEDYNCZEGO SKRZYDŁA 2,5M X 4M
2. WSZYSTKIE **SKRZYDŁA POSIADAJĄ KLAMKĘ**; PIERWSZE SKRZYDŁO Z PODWÓJNYM, ZSYNCHRONIZOWANYM ZAMKIEM, POZOSTAŁE SKRZYDŁA OTWIERANE KLAMKĄ
3. CIĘŻAR SKRZYDŁA DO **500KG**
4. Z BLOKADĄ ZASUWNICY (RÓWNIEŻ W POZYCJI 90°)
5. OPCJONALNIE DOSTĘPNY **SAMOZAMYKACZ (MAX 300KG)/ZAWIAS STANDARDOWY BEZ SAMOZAMYKACZA**
6. **WĄSKA LINIA SEKCJI ŚRODKOWEJ <155MM**
7. **OŚCIEŻNICA MOŻE BYĆ CAŁKOWICIE UKRYTA**, POZA PROFILEM ODWRACAJĄCYM
8. MINIMALISTYCZNY **POCHWYT** LUB STANDARDOWA **KLAMKA DRZWIOWA**
9. DOKUMENTACJA JEDYNNIE DLA DRZWI NAPRZEMIENNYCH



Drzwi OBROTOWE Landscape



NAPRZEMIENNE



20 LAT
FINKO

2003-2023